

XИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА DR.SCHNELL





www.cleanfix.ru www.drschnell.ru

Очистка ворсовых покрытий

	Наименование	Свойства	ПоказательрН	Упаковка	Дозировка
	FORIN-TEX	Для быстрого и гигиеничного мытья обивок, ковров и иных текстильных изделий. Не раздражает даже чувствительную кожу. Образует много пены. Не оставляет липкой пленки. Препятствует скорому повторному загрязнению.	6.0	10 литров	1 : 10-50
Sear C	QUICK TRIC	Для очистки текстиля, ковровых покрытий и обивки мягкой мебели и всех водостойких поверхностей, например, потолков и напольных покрытий. Также удаляет все растворимые в воде пятна. Идеален для использования в качестве предварительного спрей очистителя.	9.0	1 литр 10 литров	1 : 1-10
	RAPIDO Carpet cleaning powder	Увлажнённый, гранулированный продукт на органической основе для чистки всех шерстяных, синтетических, велюровых и плетеных ковровых покрытий. Удаляет грязь и масляные пятна. Особенно подходит для зон с высокой проходимостью в школах, офисах, торговых центрах.	6.0	1 кг	Готовый раствор
GIII)	RAPIDO Teppich-Fleckloser	Пятновыводитель для текстильных изделий, таких как ковровые покрытия и мягкая мебель (из натуральных и синтетических тканей).	7.0	1 литр	1:6

Универсальные очистители

ROBOL	FOROL	Подходит для эффективной очистки всех водостойких поверхностей, гладких или текстурированных, а также напольных покрытий с защитой и без. Применяется для интенсивной очистки: пыли, ржавчины, свежих следов чернил, остатков жира и масла. Подходит для всех методов очистки.	10.0	1 литр 10 литров	1 : 0-400
	MISTRAL	Концентрированное моющее средство для водостойких поверхностей. Для ежедневной уборки пола и протирки поверхностей: глянцевых и матовых. Особенно эффективно на глянцевых, зеркальных, полированных и ламинированных поверхностях.	7.0	1 литр 10 литров	1:100-200
	UNIMAGIC	Сила нанотехнологий. Подходит для любых водонепроницаемых Поверхностей (глянцевых и матовых) — с эффектом антистатика. Препятствует загрязнению поверхности. Способствует лёгкому выполаскиванию от грязи протирочных материалов. Благодаря своей химической формуле, оптически сглаживает обрабатываемую поверхность. Подходит для работы со всеми современными поверхностями. Идеально для использования с салфетками и мопами из микрофибры.	10.0	1 литр 10 литров	1:100-200

Специальные продукты

	AMIDOL	Для ухода и защиты нержавеющей стали вертикальных поверхностей на кухнях, шкафов, стен, посудомоечных машин, вытяжек, дверок печей. Предотвращает и удаляет следы пальцев и разводы. Отталкивает грязь. Может наноситься на любые металлические поверхности, особенно на полированную нержавеющую сталь.	8.0	0,5 литра	Готовый раствор
	ARTUS METAL PROTECT	Для ухода за нержавеющей сталью, хромом в местах общественного пользования. Моментально придаёт сияющий внешний вид всем металлическим поверхностям. Защищает поверхности и обеспечивает ровный блеск без разводов, жирных и липких следов. Отталкивает пыль и грязь.	7.0	0,5 литра	Готовый раствор
	BIO FRESH	Нейтрализует запахи, воздействуя на их источник. Неприятный запах не заменяется приятным, а нейтрализуется. Идеально подходит для устранения запахов в помещениях, на текстильных материалах, мягкой мебели и всех водоустойчивых поверхностях. Свежий цитрусовый аромат подходит для использования в домах престарелых, торговых центрах, офисах и т.д.	7.0	1 литр	1:0-10
	MILOSTAR	Очищающая эмульсия полирует и защищает. Эффективно для очистки прилавков в магазинах и ресторанах. Удаляет сильные загрязнения (например, накипь, пыль, ржавчину, никотин, жировые плѐнки, пятна чернил, и т.д.) Подходит для водоустойчивых поверхностей, таких как нержавеющая сталь, алюминий, серебро, медь, латунь, пластик, мрамор, стекло, керамическая декоративная плитка. Идеально подходит для применения в местах приготовления пищи.	7.0	0,5 литра	Готовый раствор
Parke	RAPIDO Chewing gum remorver	Средство для удаления остатков жевательной резинки, масляных и жировых загрязнений, копоти, засохших отложений, остатков пищи, извести.	8.0	0,5 литра	Готовый раствор
	RAPIDO Kaugummi-Ex	Замораживающий спрей для удаления жевательной резинки, пластилина, воска. Для цветных текстильных изделий, обивки, каменных, жёстких и деревянных покрытий, плитки, эскалаторов и всех морозостойких поверхностей.	-	0,5 литра	Готовый раствор

Средства для мойки стекла

	Наименование	Свойства	ПоказательрН	Упаковка	Дозировка
CLUM	GLASAN	Для наружной мойки сильнозагрязненных окон, оконных рам, остекленных поверхностей и витрин магазинов, остекленных многоэтажных офисных зданий. Легко удаляет масло, жир, ржавчину и грязь. Высыхает, не оставляя разводов и следов. Эффективен и при низких температурах. Препятствует повторному загрязнению поверхности. Особое преимущество — обеспечивает легкое скольжение сгона, таким образом существенно ускоряется весь процесс мойки.	12.5	1 литр	1 : 400
ensua Ensua	GLASFEE	Для стёкол, зеркал и всех водостойких поверхностей. Быстро испаряется, не оставляет разводы и следы на поверхности. Удаляет масло и жир с глянцевых поверхностей. Не требует повторного нанесения. Безопасен для кожи рук.	10.0	0.5 литра 1 литр 10 литров	Готовый раствор

Чистящие средства для санитарных зон

Lavidok	LAVIDOL	Нейтральное средство для очистки санитарных зон. Для дорогостоящей мебели и фурнитуры, дизайнерских ванн, плитки, стеклянных поверхностей, эмали, мрамора. Для всех водостойких поверхностей и предметов в душевых, ванных комнатах, гардеробных. Рекомендуется для использования в отелях.	7.0	1 литр 10 литров	1 : 5-10
Milizid	MILIZID	Средство для удаления отложения кальция, следов цемента, ржавчины, кожного жира, мочевого и мыльного камня. Бережен к хромированным, пластиковым поверхностям, устойчивым к кислотам эмалям. Подходит для всех методов очистки.	0.5	1 литр 5 литров 10 литров	1:0-400
	MILIZID Cool Breeze	Средство с ароматом морской свежести для удаления отложения кальция, следов цемента, ржавчины, кожного жира, мочевого и мыльного камня. Бережен к хромированным, пластиковым поверхностям, устойчивым к кислотам эмалям. Подходит для всех методов очистки.	0.5	1 литр 10 литров	1:0-400
MICHA,	MILIZID Kraftgel	Кислотное средство для основной чистки водо- и кислотостойких поверхностей в санитарных помещениях, таких как, туалет, ванна и душевые. Прекрасно удаляет стойкие минеральные загрязнения, такие как ржавчина, мочевой камень, а также масляные и жировые загрязнения.	0.5	1 литр	1:0-20

Интенсивная очистка стойких загрязнений

NOVO Pen-off	Средство для мгновенного удаления чернил, следов шариковых ручек, маркеров, фломастеров, также удаляет остатки клея от стикеров и этикеток. Используется на всех нерастворимых поверхностях, пластик, метал, стекло (исключение органическое стекло). Очищает, не оставляя следов и разводов, не требует ополаскивания. Обладает приятным запахом.	8.0	0,5 литра 10 литров	Готовый раствор
SC BITUMEN	Интенсивный удалитель битума, граффити на основе битума, минералов с поверхностей, стойким к растворителям. Предназначен для внешней и внутренней очистки. Превосходная сцепляемость с вертикальными поверхностями. Нейтральный запах.	6.5	5 литров	Готовый раствор
SC FLUSSIG	Жидкий интенсивный удалитель граффити на основе растворителя. Используется для внутренней и внешней очистки, для удаления краски и следов фломастеров со всех гладких поверхностей. Удаляет практически все виды граффити. Особенно удобен для использования после обработки средством SC GEL для удаления всех остатков краски из структуры поверхности.	6.5	0,5 литра 5 литров	Готовый раствор
SC GEL	Средство для удаления граффити и лакокрасочных загрязнений в помещении и на улице со всех видов поверхностей. Используется на всех гладких и впитывающих поверхностях. Особенно эффективно на вертикальных поверхностях благодаря гелеобразной структуре. Отличается незначительным расходом материала и сильным точечным действием.	8.0	0,5 литра 5 литров	Готовый раствор

Средства для профессиональной кухни и пищевой промышленности

	Наименование	Свойства	ПоказательрН	Упаковка	Дозировка
	ATTILA Extra Stark	Средство для специальной очистки устойчивых к щелочам конвекционных печей и пароконвектоматов, печей и грилей, плит и вытяжек, сковородок и фритюрниц.	13.5	1 литр	Готовы раство
	CONVECTOR	Специальный очиститель для конвекторных печей и коптилен с автоматической дозирующей системой. Удаляет жировые, протеиновые загрязнения, нагар. Специальная пенная формула. Легко смывается и не оставляет разводов. Не содержит хлора и фосфатов.	14.0	10 литров	Готовыі раствор
	DESIFOR-forte AF	Жидкий концентрат для очистки и превентивной дезинфекции водостойких поверхностей и пола при ежедневной уборке в медицинских учреждениях и на пищевых производствах. Не содержит альдегиды.	8.5	1 литр 5 литров	1:150-200
GASTRO PAR	GASTROpur	Пригоден для использования на всех пищевых предприятиях, индустриальных кухнях, кондитерских и мясных лавках на всех устойчивых к щелочам поверхностях, таких как нержавейка, стекло и фарфор. Превосходно растворяет масло, жир и грязь. Имеет нейтральный запах. Не содержит хлора и фосфатов.	13.0	1 литр 10 литров	1:0-400
	MAFOR S	Универсальное кислотное ополаскивающее средство для проф. посудомоечных машин. Рекомендуется использовать в средне - жесткой и жесткой воде. Для поддержания правильных дозировок, рекомендуем добавлять в воду при ополаскивании, при помощи специальных дозирующих устройств.	2.0	10 литров	1:2000-10000
	ONEMU 2000	Универсальное моющее средство. Ручная мойка посуды, а также очистка водостойких поверхностей, столовых приборов и текстиля. Не содержит красителей. С нейтральным ароматом. Содержит увлажняющие кожу компоненты. Биоразлагаемо.	6.0	1 литр 10 литров	1:200
	PERO-SCHAUM	Щелочное отбеливающее средство-дезинфектант удаляет чёрную плесень и даже самые сильные жиро-масляные и протеиновые загрязнения без дополнительных усилий. Предназначен для очистки и дезинфекции полов, стен, производственного оборудования и машин, в том числе и пенным способом.	14.0	12 кг	1 : 1-200
	PEROTEX CF 3000	Экологически безопасное моющее средство для основного моющего цикла профессиональных посудомоечных машин. Интенсивная и в то же время бережная мойка посуды,столовых приборов и кухонного инвентаря. Идеально для использования при высокой жесткости воды.	14.0	12 кг	Готовый раствор
	PEROTEX EK	Средство для удаления накипи и отложений в посудомоечных машинах. Очистка кухонного оборудования и твердых, устойчивых к кислотам поверхностей от отложений кальция (в т.ч. цемента). Удаляет даже наиболее стойкие отложения кальция и ржавчину.	0.5	10 литров	1 : 1-20
Nuoce As	PEROCID	Кислотное средство для удаления накипи и отложений. Подходит для любых устойчивых к кислотам поверхностей, таких как нержавеющая сталь, хром, фарфор, плитка, пластики с нестойкими красителями и стекло в местах приготовления пищи, таких как кухни, кондитерские, кулинарии, бойни и т.д.	0.5	1 литр 10 литров	1 : 0-400
PETRA	PETRA	Нейтральное средство для удаления жировых загрязнений. Подходит для всех поверхностей и полов из пластика, фарфора, керамики, нержавеющей стали, алюминия, окрашенного и обработанного дерева, резины, кожаных изделий, камня и т.д. Применяется во всех зонах приготовления пищевых продуктов, таких как: кухни, закусочные, рестораны, пекарни, бакалея; а также в бассейнах, торговых и промышленных помещениях, например, для защитной очистки полов.	8.0	1 литр 10 литров	1 : 1-400

SCHIROCCO CLEAN SCHIROCCO CLEAN SCHIROCCO CLEAN SCHIROCCO CLEAN 1.10 - 200 1.10 - 20	Parkey park	SCHIROCCO Подходит для полов из натурального и искусственного камня. Высыхает без остатка. Не требует смывания и нейтрализации. Оставляет приятный запах свежести. Идеален для интенсивной чистки пола перед	8.0	1 литр	1:10 - 200	
---	-------------	--	-----	--------	------------	--

Полы из различных материалов

	Наименование	Свойства	Показатель рН	Упаковка	Дозировка
	FLOORTOP	Подходит для очистки и ухода за всеми напольными покрытиями, такими как линолеум, ПВХ, резина, лакированное дерево, паркет, пробка, ламинат, натуральная или искусственная плитка. Подходит для всех методов уборки. Не оставляет разводы на поверхности. Оставляет на поверхности износостойкое нескользящее покрытие. После применения оставляет легкий приятный аромат.	8.5	1 литр 10 литров	1 : 5-400
esne!	FOREX	Интенсивный очиститель для всех водо- и щелочеустойчивых полов. Особенно подходит для каменных и плиточных полов. Для машинной и ручной уборки. Пригодно для изношенных и микропористых декоративных каменных полов. Не содержит растворителей. Низкое пенообразование.	14.0	1 литр 5 литров 10 литров	1 : 10-100
	FORTE PLUS	Подходит для всех водостойких, стойких к растворителям и щелочам полов на промышленных объектах. Эффективно работает на сильно загрязненных и неровных поверхностях. Подходит для ручного и машинного методов уборки. Низкое пенообразование.	12.5	10 литров	1:10-50
1,000	SUPER PUR	Индустриальное сильнощелочное средство. Цеха: быстро и эффективно удаляет масло, жир, грязь и пыль с тормозных колодок; очистка инструментов, подъемных платформ и технических ям. Мойка автотранспорта: быстро и эффективно удаляет масло, жир, грязь с кузова, шестерни, двигателя и моторного отсека. Автомойки: быстро и эффективно удаляет масло, жир, грязь с плитки, стен, полов. Идеально подходит для работы со всеми устройствами высокого давления.	13.0	1 литр 10 литров	1:20-400

Химия для прачечных

	Prima DEGREASE	Жидкий растворитель жира с новой особой формулой для эффективного удаления самых сильных жировых загрязнений при экономичной температуре стирки. Разработано специально для использования на кухнях (фартуков и рабочей одежды), для учреждений здравоохранения.	6.0	20 кг	1 - 5 мл на 1 кг
701	Prima FORTE	Жидкое щелочное средство для усиления эффекта стирки сильнозагрязненного текстиля. Используется для машинной стирки. Уменьшает неорганические отложения. Защищает текстиль от выцветания.	13.0	20 кг	1 - 6мл на 1 кг
	Prima HYGIENE	Основное жидкое средство для стирки текстиля . Предназначено как для стирки белого, так и цветного белья, а так же текстиля для уборки (насадки, салфетки), в т.ч. из микроволокна.	13.0	20 кг	5 - 10 мл на 1 кг
N. D.	Prima OXY	Низкотемпературный жидкий кислородный отбеливатель предназначен для дезинфекции и отбеливания всех типов тканей, кроме шерсти и шелка. Хорошо подходит для стирки текстильных изделий, используемых в клининге, в том числе насадок из микроволокна.	2.0	20 кг	2 - 4 мл на 1 кг
	Prima SOFT	Жидкий смягчитель для стирки мягких тканей с ароматом летнего бриза. Уменьшает статическое напряжение ткани. Уменьшает образование складок.	4.0	20 кг	1 - 2,5 мл на 1 кг
	Prima TEX	Готовое жидкое средство для стирки салфеток и моющих насадок в стиральной машине. Мягко очищает волокно, эффективно удаляя грязь и пятна. Надолго сохраняет цвет изделия и не повреждает волокно. Предотвращает появление накипи в стиральной машине.	8.0	20 кг	2,5-7,5мл на 1 кг

Таблица совместимости химических средств Dr.Schnell с различным типом поверхностей

+ рекомендуется - не рекомендуется О применимо	ПВХ	Эластич м м оно оно оно оно оно	ото в в н н е з и н а в н е з и н а в н и в н и е з и н а в в е з и е в в е в е в е в е в е в е в е в е в	Пластик мои энее	Полиуритан натиуритан	Мрамор, (чувстви к кисл	террацо тельные потам)	из натуральн Керамическ	ая плитка	Гранит, (кислото	порфир остойкие)	Деревянны С защитным покрытием	е пов-ти, паркет Незащищенные
Δ в зависимости от поверхности		౼	<u> </u>	=	≧	Пористые	Гладкие	Пористые	Гладкие	Пористые	Гладкие		
Стрипперы / очисти					I T	1	1						
PUROMAT	+	Δ	0	0	0	-	-	+	+	0	0	0	-
TEMPOFOR	+	-	-	-	-	-	-	+	+	0	0	-	-
TEMPOLINO	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-
SCHIROCCO CLEAN	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	-
FOREX	-	_	•	-	_	-	_	+	+	0	0	_	-
SUPER PUR	+	_	_	Δ	_	_	_	+	+	0	0	_	_
С4 - растворитель	_	_	_	_	_	+	+	+	Δ	+	+	0	+
RAPIDO Chewing Gum	0	0	0	0	0	+	+	+	+	+	+	_	+
Закрытие пор / имп							•	·	•	•	•		•
KOMSILON	-	-	-	-	-	+	-	+	-	0	-	-	-
SCHIROCCO BASIC	+	+	+	Δ	-	+	-	+	-	+	-	-	-
Средства для ухода			_	_							_		
FLOORTOP	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Защитные покрытия FLOOR FIT	+	+	+	0/Δ	0/Δ	+		0	_	+	_	+	0
ON TOP	+	+	+	0/Δ	0/Δ	0	-	0	-	0	_	<u> </u>	_
ом гор Средства для подде				014	UIΔ		_	U	-	U	_		-
UNIMAGIC	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	_
FOROL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	_
EASY QUICK	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	_
MISTRAL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
МІЗТКАL Средства для санит			T*		T	T T		T T	т	T	1"	T	
MILIZID	+	Δ	Δ	Δ	+	-	-	+	+	+	+	0	-
MILIFIX GEL	-	-	-	-	-	-	_	0	0	-	-	-	-
Дезинфектанты				_									
DESIFOR-A	+	0	0	0	0	0	0	+	+	0	0	-	-
					РАЗЛ	ІИЧНЫЕ ВИ <i>Д</i>	ДЫ ПОВЕ	РХНОСТЕЙ					1
+ рекомендуется		Σ	_	¥	ë H		0 7	1 bg	÷ 2	_	μĒ	‡ <u>₹</u>	
- не рекомендуется	Х	Линолеум	Резина	Пластик	Полиуритан	Стекло	Цветные металлы	Натураль- ный ворс	Исскуствен- ный ворс	Текстиль	Натураль- ные камни	Исскуствен- ные камни	Дерево
О применимо	-	ž	Pe	_ =	N 5	5	LIBE	da T	сску НЫЙ	Текс	Нату Бые	CCKy	Дег
поверхности					Ĕ							z .	
Средства для чистк	и ворс	овых пов	ерхност			T		+	+	+			T
FORIN TEX	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
QUICK TRICK RAPIDO TEPPICH	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	=
FLECKLOSER Средства для чистк	- N N22E	-	- -	- PNYHOCTO	- NŽ	-	-	+	+	+	-	=	-
GLASAN	и разл 0	<u>0</u>	<u>дов пов</u> 0	0	0	+	0	_	_	_	0	0	_
GLASSFEE	0	0	0	0	0	+	0	_	_	_	0	0	_
MILOSTAR	0			0	_	+	+	_	_	_		_	0
MILOR	0	0	0	0	_	<u> </u>	0		_	_	+	0	0
				+	0								0
SC-10	+	+	•		-	0	0	0 0 1 1	0 ()	0 ()	+	+	-
C-4	-		-	-	-	+	+	0/Δ	0/Δ	0/Δ	+	+	+
NOVO PEN OFF	+	+	-	+	-	0	-	0	0	0	0	0	0
 + рекомендуется - не рекомендуется О применимо Δ в зависимости от поверхности 		Рабоч поверхн		Кафе плі	льная итка	Печи, грилі	-	Места для разделки мяса	Py	/чная мойка	посудо	ойка в омоечных эшин	Поверхности из нержавеющей стали
Средства для кухни	1							_		_			
GASTROPUR		+			+	+		+		0		=	+
ATTILA		-			-	0		0		-		-	-
PERO-SHAUM		+			+	+		+		-		-	0
HODRIT COLL													
HORNIT GRILL		+			+	+		+		+		-	+
GASTROPUR		+			+	+		+		-		-	+
					+	-		-		+		-	+
GASTROPUR		+			- 1								
GASTROPUR PEROCID		+			-			-		-		+	-
GASTROPUR PEROCID ONEMU 2000						-		=		-		+	-
GASTROPUR PEROCID ONEMU 2000 PEROTEX SUPER H		-			-			-		-		+	
GASTROPUR PEROCID ONEMU 2000 PEROTEX SUPER H PEROTEX CF-3000 PEROTEX EK		-			-	-		-		-		+	-
GASTROPUR PEROCID ONEMU 2000 PEROTEX SUPER H PEROTEX CF-3000	ских пе	-	гей		-	-		-		-		+	-
GASTROPUR PEROCID ONEMU 2000 PEROTEX SUPER H PEROTEX CF-3000 PEROTEX EK MAFOR S	ских пе	-	гей		-	-		-		-		+	-

Важная информация: Наши рекомендации призваны облетчить выбор. Они не являются обязательными. Мы советуем предварительно проверить средство в незаметном месте. Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования.

Для заметок

Кол-во	ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ										
воды (100%)	1:1000	1:400	1:200	1:100	1:65	1:50	1:33	1:25	1:20	1:10	1:2
	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2%	3%	4%	5%	10%	50%
1л	1 мл	2,5 мл	5,0 мл	10 мл	15 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл	100 мл	500 мл
2 л	2 мл	5 мл	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	60 мл	80 мл	100 мл	200 мл	1 л
3 л	3 мл	7,5 мл	15 мл	30 мл	45 мл	60 мл	90 мл	120 мл	150 мл	300 мл	1,5 л
4 л	4 мл	10 мл	20 мл	40 мл	60 мл	80 мл	120 мл	160 мл	200 мл	400 мл	2 л
5 л	5 мл	12,5 мл	25 мл	50 мл	75 мл	100 мл	150 мл	200 мл	250 мл	500 мл	2,5 л
6 л	6 мл	15 мл	30 мл	60 мл	90 мл	120 мл	180 мл	240 мл	300 мл	600 мл	3 л
7 л	7 мл	17,5 мл	35 мл	70 мл	105 мл	140 мл	210 мл	280 мл	350 мл	700 мл	3,5 л
8 л	8 мл	20 мл	40 мл	80 мл	120 мл	160 мл	240 мл	320 мл	400 мл	800 мл	4 л
9 л	9 мл	22,5 мл	45 мл	90 мл	135 мл	180 мл	270 мл	360 мл	450 мл	900 мл	4,5 л
10 л	10 мл	25 мл	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	300 мл	400 мл	500 мл	1л	5 л
15 л	15 мл	37,5 мл	75 мл	150 мл	225 мл	300 мл	450 мл	600 мл	750 мл	1,5 л	7,5 л
20 л	20 мл	50 мл	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	600 мл	800 мл	1л	2 л	10 л
25 л	25 мл	62,5 мл	125 мл	250 мл	375 мл	500 мл	750 мл	1л	1,25 л	2,5 л	12,5 л

Важная информация: Наши рекомендации призваны облегчить выбор. Они не являются обязательными. Мы советуем предварительно проверить средство в незаметном месте. Производитель не несет ответственность за ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования.

Москва +7 (499) 503-55-90 +7 (499) 503-55-91 +7 (499) 503-55-92 +7 (499) 503-55-93 Бесплатная линия: 8 (800) 301-07-50 Санкт-Петербург +7 (812) 293-11-50 +7 (812) 293-11-51 +7 (812) 553-25-60 +7 (812) 553-22-93

www.cleanfix.ru www.drschnell.ru