

Поломоечная машина **CLEANFIX RA 660 NAVI**

new



Характеристики RA 660 NAVI		
Операционная скорость	м/с	0,6
Аккумулятор	В / А/ч	24/115
Ширина рабочей поверхности	мм	660
Ширина собирающего узла (сквиджа)	мм	790
Объем бака моющего раствора	л	45
Объем бака для грязного раствора	л	45
Снаряжённая масса	кг	260
Габариты	мм	925x850x880





Пылесосы для сбора сухой грязи



Модель		S 10	S 20	RS 05	BS 360
Габаритные размеры	см	40/40/40	38/38/59	28/29/57	26/35/124
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	850/230	1100/230	1100/230	950/230
Лифтинг	мм H ₂ O	2500	2000	2500	1750
Объем мешка для сбора пыли	л	6	10	4.5	5
Объем бака	л	9	14.5	5	-
Снаряженная масса	кг	7	10	4.8	9

Пылесосы для сбора жидкой и сухой грязи



Модель		SW 20	SW 21	SW 25 K
Габаритные размеры	см	38/38/59	42/42/65	60/40/84
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	1100/230	1100/230	1100/230
Лифтинг	мм H ₂ O	2000	2100	2100
Объем мешка для сбора пыли	л	10	16.5	17
Объем бака	л	9	24	20
Снаряженная масса	кг	10	12.7	12.3

Экстракторные машины для чистки ковровых покрытий



Модель		TW 300 S	TW 412	TW 600	TW 1250	TW COMPACT
Габаритные размеры	см	40/40/52	65/32.5/44	53/36/69	82/41/84	100/45/103
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	1000/230	1270/230	1000/230	1700/230	1600/230
Лифтинг	мм H ₂ O	2100	2200	2100	2500	2500
Объем бака для чистой воды	л	7	10.5	28	35	36
Объем бака для грязной жидкости	л	7	9	30	40	32
Нагнетаемое давление	бар	2.4	2.4	5	2-11	5
Снаряженная масса	кг	9.5	14	21	39	45

Роторные однодисковые машины



Модель		SCRUBBY 145	R 44-120	R 44-180	R 44-450	DuoSpeed	R 53-1100
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	290/230	1600/230	1200/230	1500/230	1200 - 1500/230	1320/230
Рабочая ширина	см	18	44	44	44	44	53
Скорость щетки	об/мин	350	120	180	450	190-380	1100
Снаряженная масса	кг	5	39	34	39	39	46

Поломоечные машины



Модель		RA 300 E	RA 395 IBC	RA 431E	RA 431 B/IBC	RA 433 IBC	RA 501 E
Габаритные размеры	см	55/39/46	77/46/65	80/43/73	85/43/80	80/43/55	80/51/73
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	1200/230	280/12	1850 /230	1150/24	1850/230	2150/230
Лифтинг	мм H ₂ O	1800	700	1400	1100	1100	1900
Объем бака для чистой воды	л	13	10	35	32	32	35
Объем бака для грязной жидкости	л	16	12	40	38	38	40
Ширина по всасыванию	см	39	46	76	76	53	82
Ширина по щеткам	см	35	39	43	43	43	51
Производительность	м ²	1320	1150	1750	1750	1750	2100
Снаряженная масса	кг	22	55	62	122	62	65

Поломоечные машины



Модель		RA 501 B/IBC	RA 505 IBC /IBCT	RA 500 IBCT	RA 605 IBCT	RA 800 Sauber	RA 900 Sauber
Габаритные размеры	см	85/51/80	(138/145)/56/113	135/72/120	138/64/113	172/72/132	172/90/132
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	1400 /24	1150/24	1200 /24	1150/24	2150/24	2150/24
Лифтинг	мм H ₂ O	1300	1300	1150	1300	1100	1100
Объем бака для чистой воды	л	32	55	55	55	135	135
Объем бака для грязной жидкости	л	38	56	55	56	130	130
Ширина по всасыванию	см	82	88	60	88	105	105
Ширина по щеткам	см	51	51	53	62	76	86
Производительность	м ²	2100	2100	3180	2500	6400	7200
Снаряженная масса	кг	122	178	154	190	480	500



Парогенератор



Модель		DS 8
Габаритные размеры	см	53/36/61
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	3500/230
Лифтинг	мм Н ₂ O	2100
Объем бака для чистой воды	л	6.5
Объем бака для грязной жидкости	л	11
Нагнетаемое давление	бар	4
Снаряженная масса	кг	21

Сушка для пола



Модель		S 111
Габаритные размеры	см	38/43/51
Максимальная потребляемая мощность	Вт	750
Производительность	м ³ /мин	116
Снаряженная масса	кг	15

Подметальные машины



Модель		FlooBe 2	KS 650 IBC	KS 1100
Габаритные размеры	см	29/21/98/117	110/71/72	155/100/122
Рабочая ширина	см	24	71	110
Объем контейнера для сбора мусора	л	0,35	35	60
Производительность	м ²	-	3525	8000
Снаряженная масса	кг	1,7	122	240

Москва

+7 (499) 503-55-90

+7 (499) 503-55-91

+7 (499) 503-55-92

+7 (499) 503-55-93

Бесплатная линия:

8 (800) 301-07-50

Санкт-Петербург

+7 (812) 293-11-50

+7 (812) 293-11-51

+7 (812) 553-25-60

+7 (812) 553-22-93

www.cleanfix.ru