Perotex EK



Описание

Средство для удаления накипи и отложений в посудомоечных машинах. Очистка кухонного оборудования и твердых, устойчивых к кислотам поверхностей от отложений кальция (в т.ч. цемента).

Особенности

- Прекрасное растворение накипи
- Удаляет даже наиболее стойкие отложения кальция и ржавчину
- Многоцелевое применение
- Обладает свойством защиты от коррозии
- Сертифицирован в соответствии с требованиями ХАССП.

Инструкция по применению

Для очистки от накипи посудомоечной машины: Отключите автоматическую подачу моющего средства в посудомоечную машину дозатором или вынув всасывающий шланг из канистры с моющим средством и вставив его в емкость с чистой водой. Заполните машину чистой водой и залейте PEROTEX ЕК непосредственно в бак для моющего раствора. Дозировка: влейте PEROTEX ЕК в бак для моющего раствора посудомоечной машины из расчета 50 мл на 1 литр воды. Включите посудомоечную машину на 10 минут. Оставьте посудомоечную машину на 10 минут для воздействия PEROTEX ЕК на поверхность. Опять включите машину на 5 минут, затем слейте воду из посудомоечной машины и тщательно промойте машину чистой водой. Удалите отложения с моющих и ополаскивающих рукавов и тенов. Перед дальнейшим использованием посудомоечной машины необходимо возвратить всасывающий шланг в канистру с моющим средством..

Примечание

Не наносите PEROTEX EK на мрамор, искусственный камень или другие чувствительные к кислотам поверхности и материалы (например на нестандартную эмаль и окрашенные металлы и т.д.).

Совет

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

рН уровень: 0,5

Состав: Фосфорная кислота, фосфаты, вспомогательные компоненты.



